

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



SHIFTING THE LIMITS


VIZOR 3000

/ Otomatik kararırma özelliğine sahip kaynak maskesi



DAHA FAZLA KONFOR, GÜVENLİ KAYNAK

/ Zaten iyi olan şimdi mükemmelleştirildi. Birçok yeni ve faydalı özelliğe sahip yeni nesil Fronius kaynak maskeleriyle kaynak yapmak artık çok daha rahat.



/ Maske eğimi ile kaset ve göz arasındaki mesafe istenilen şekilde ayarlanabilir.



/ Çapı ve yüksekliği ayarlanabilir alın bandı.

MÜKEMMEL KAYNAK DİKİŞLERİ İÇİN AÇIK GÖRÜŞ

KAYNAK MASKESİ

DAHA GENİŞ GÖRÜŞ ALANI

/ Yeni nesil maskeler %33 daha geniş görüş alanına sahiptir. Böylece iş parçaları ideal düzeyde görüntülenebilir.

GERÇEK RENK EKRAN

/ Vizor 3000 Professional ile daha iyi görüş sağlanır. Örneğin, kaynak makinası üzerinde tel besleme miktarının okunmasını ve renk algılamasını kolaylaştırmakta ve iyileştirmektedir.

İDEAL TAŞIMA KONFORU

/ 490 g ve 460 g ağırlıklarına sahip Vizor 3000 maskesi önemli ölçüde hafif hale gelmiştir.

ÇİZİLMEME KARŞI İLAVE KORUMA

/ Dış koruyucu cam, yeni nesil ürünlerde daha derine yerleştirilmiştir. Bu sayede hasarlara karşı daha iyi koruma sağlanmaktadır.

OTOMATİK KARARMA

/ Maske, kaynak işlemini algılar, otomatik olarak kararır ve böylece ideal görüş imkanı sağlar. Güneş enerjisiyle çalışan LCD ekran herhangi bir bakım gerektirmez. Vizor 3000 Plus ve Professional modellerinde, kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilen, entegre pil yedeği bulunmaktadır.

KALICI UV/IR IŞIN KORUMASI

/ Kasetin içinde entegre olarak bulunan özel filtre, göz için zararlı ultraviyole ve kızılötesi ışınlara karşı %100 koruma sağlar.

YÜKSEK ISI VE RADYASYON KORUMASI

/ Yüksek kaliteli malzeme ve özel cila, ısıya ve ışık yansımasına karşı en iyi korumayı sağlar.

OTOMATİK BEKLEME KONUMU

/ Tam karanlık oluşması durumunda LCD ekran 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Bu sayede enerjiden tasarruf edilir ve kullanım ömrü uzar. Işık gelir gelmez, otomatik olarak yeniden çalışma gerçekleşir.



AIRFILTER (HAVA FİLTRESİ)

AÇIK GÖRÜŞ, TEMİZ HAVA

/ Sürekli temiz hava sirkülasyonu ve zararlı emisyonlara karşı koruma.

/ Vizor 3000 Air sistemleri, partiküllere, kaynak dumanına ve toza karşı ilave koruma sağlar. Pille çalışan fan, ince partikül filtresi ile ortamdaki havayı emer ve kaynakçıya güvenli bir şekilde temiz hava sağlar. Ayrıca Vizor 3000 Air'de maske içerisinde ayrı bir hava kanalı bulunmaktadır. Hava, düzenli olarak doğrudan solunum alanına akar. Hava akımı serin ve canlandırıcı olup keyifli ve konforlu çalışma imkanı sunar.

/ Temiz hava sirkülasyonu EN 12941:1998 TH2P normuna uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Böylece partiküller içeren kirli havaya sahip ortamda temiz çalışma koşulları elde etmek mümkündür ve görev sırasında maruz kalma limitinin 20 kat fazlası sağlanmaktadır.



/ Ağız ve alın bölgesi için ayarlanabilir hava akımı.

/ Hava akımını kontrol eden elektrikli sistem, en az 150 l/dk. akış hızı sağlamak için fanın çalışmasını denetim altında tutar. Buna ek olarak, üst düzey güvenlik sağlamak amacıyla boş ve dolu pil veya arızalı filtre için işitsel ve görsel bir alarm bulunmaktadır.

/ Yeni nesil Air/3 modeli daha hafif, daha yüksek performans sağlayan ve değiştirilebilir lityum iyon pil içermektedir. Böylece daha uzun çalışma süresi garanti altına alınır.

Ortalama olarak standart bir pilin çalışma ömrü 10 saat, opsiyonel uzun ömürlü bir pilin çalışma ömrü ise 20 saattir.

/ Son olarak yeni nesil Air/3 modeli, daha fazla hareket özgürlüğü için geliştirilmiş montaj tasarımına sahip daha uzun bir koruma hortumuna sahiptir.



/ Güç destekli filtre cihazı Vizor 3000 Air/3 Filter, kaynak dumanı ve toza karşı koruma sağlar.

UYGULAMALAR / VIZOR 3000	STANDARD	PLUS	PROFESSIONAL	AIR/3 STANDARD	AIR/3 PLUS	AIR/3 PROFESSIONAL
90 – 200 A	•			•		
60 – 450 A		•			•	
1,5 – 450 A			•			•

TEKNİK ÖZELLİKLER / VIZOR 3000	STANDARD	PLUS	PROFESSIONAL	AIR/3 STANDARD	AIR/3 PLUS	AIR/3 PROFESSIONAL
Sürekli UV/IR ışın koruması	•	•	•	•	•	•
Kademeli koruma ayarı (10 veya 11)	•			•		
Kademesiz koruma ayarı (9 - 13)		•			•	
Kademesiz koruma ayarı (5 - 13)			•			•
Algılama açısı ayarı 60° veya 120°	•	•	•	•	•	•
Açma hızı hızlı/yavaş		•	•		•	•
Hassasiyet düzenleyici		•	•		•	•
Taşıma modu (Koruma derecesi 4)		•	•		•	•
Gerçek Renk ekran			•			•
LCD ekran için pil değiştirme		•	•		•	•
Ağırlık: Toplam maske 460 g	•					
Ağırlık: Toplam maske 490 g		•	•			
CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZSm, GOST-R normlarına uyumlu	•	•	•	•	•	•

VIZOR 3000 AIR/3 FILTER	AIR/3 STANDARD	AIR/3 PLUS	AIR/3 PROFESSIONAL
Sürekli hava sirkülasyonu min. 150 / 200 /250 l/dk	•	•	•
Yeniden şarj edilebilir standart lityum-iyon pil: Çalışma süresi 150 l/dk'da 10 saat	•	•	•
Yenide şarj edilebilir uzun ömürlü lityum-iyon pil: Çalışma süresi 150 l/dk'da 20 saat	/	/	/
Ağırlık: Filtre ve hortum dahil fan filtre ünitesi 1560 g	•	•	•
Normlar: EN 12941:1998 TH3P, GOST-R	•	•	•

• seri olarak standart / opsiyonel



ÜRÜN NUMARALARI

/ Vizor 3000 Professional	42,0510,0083
/ Vizor 3000 Plus	42,0510,0085
/ Vizor 3000 Standard	42,0510,0084
/ Vizor 3000 AIR/3 Professional	42,0510,0177
/ Vizor 3000 AIR/3 Plus	42,0510,0178
/ Vizor 3000 AIR/3 Standard	42,0510,0179
/ Vizor Backpack	42,0510,0078

BACKPACK

KORUYUCU MASKE İÇİN MASKE KORUYUCU

/ Kullanışlı aksesuar: Fronius Backpack. Tüm Fronius Vizor modellerine uyumlu kullanışlı sırt çantası. Kullanışlı saklama bölümleri gerekli aletler için alan sağlar. Arka kısım dolgulu olup zorlu şantiye alanlarında dahi çok rahat taşınabilir. Maske, kullanılmadığı zamanlarda Fronius Backpack'te ideal bir şekilde saklanabilir ve korunabilir.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ÜÇ BÖLÜMÜMÜZ, YALNIZCA BİR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEĞİŞTİRMEK.

/ Kaynak teknolojisi, solar enerji ve akü şarj teknolojisi alanlarında tek bir amacımız var: Yeniliklerin lideri olmak. Bugün dünya çapında yaklaşık 3.000 kadar çalışmamızla mümkün olan sınırları değiştiriyor, sahibi olduğumuz 1.000'den fazla patent hakkı ile bu iddiamızı kanıtıyoruz. Diğerleri adım adım ilerlerken, biz sıçrayarak ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kaynaklarımızın sorumluluk bilinciyle kullanımı firma vizyonumuzun temelini oluşturuyor.

Tüm Fronius ürünlerimiz, global satış partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.fronius.com adresinden temin edebilirsiniz.

v04 Nov 2014 TR

Fronius İstanbul
Elektronik Ticaret ve Servis Ltd. Şti.
Aydınlı Mahallesi, BOSB
Batı Caddesi, 3. Sokak, No:1
34953 Tuzla – İstanbul
Türkiye
Telefon +90 216 581 59 00
Telefaks +90 216 581 59 99
office.turkey@fronius.com
www.fronius.com.tr

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Telefaks +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com